


Kelin Epoxy 係 一種 雙組份 環氧 樹脂 填縫 劑。 適用於 各種 瓷磚 填縫 工程。 具有 高強 度、 耐水、 耐污、 易清潔 等優點。 施工 簡單， 且 能 有效 防止 霉菌 生長。 適用於 廚房、 浴室、 客廳 等 場所。 每桶 淨重 450 ml， 每箱 30 桶。

產品名稱	環氧樹脂填縫劑
規格	450 ml / 桶
適用溫度	0-37 °C 12 小時 內 完成 施工
淨重	450 ml.
包裝	30 桶 / 箱

此填縫劑適用於各種瓷磚，如：瓷磚、地磚、牆磚、窗台、洗手盆、浴缸、廚房、浴室、客廳等場所。施工簡單，且能有效防止霉菌生長。每桶淨重 450 ml，每箱 30 桶。請參閱 [產品說明書](#) 以獲取更多資訊。



請參閱說明書。 詳情請洽 400-888-8888。



□□ □□ □□



□□□ □□□□□□
 □□□□ □□□ □□□□□.

□□ □□□□□ □□□□
 □□□□ □□ □ □□.

□□ & □□, □ □
 □□ ~ □ □□□ □□
 □ □□□.

□□□ □□,
 □□ ~□ □□□□ □.

□□□ □ □ □□ □□
 NS 45 °□□ □□.



60-80cm 鋼絲
 鋼絲網
 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網
 鋼絲網
 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網
 鋼絲網 - 鋼
 鋼絲。

4-5mm 鋼絲網 鋼絲網
 鋼絲網 鋼絲網
 鋼絲網 鋼絲網 鋼絲網。

鋼絲網 鋼絲網 鋼絲網
 24 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網



Two Component Caulking Gun



Cutter
Knife

Pointing
trowel

Brush

Forming
Stick

Perching
Knife

Masking
Tape

Stainless
Steel Ball

Cleaning
Awl

鋼絲網



□□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□

□□

