

Kelin Epoxy 係 一種 高品質 之 環氧 樹脂 填縫 劑。 此 填縫 劑 係 由 高品質 之 環氧 樹脂 及 矽 膠 等 材料 製成。 其 優點 包括 堅固 耐用、 易於 清潔、 且 能 有效 防止 水 滲透 及 霉菌 滋生。 此 填縫 劑 可 應用 於 各種 不同 之 環境， 如 浴室、 廚房、 廁所 等。 其 顏色 多樣， 可 與 各種 不同 之 瓷磚 顏色 相 配。 此 填縫 劑 之 使用 方法 簡單 易 學， 且 能 為 您 之 浴室 帶來 全新 之 面貌。 請 參閱 以下 之 圖 示， 以 了解 此 填縫 劑 之 廣泛 應用。



此 填縫 劑 係 由 高品質 之 環氧 樹脂 及 矽 膠 等 材料 製成。










Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile



Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.




Keep the tiles dry in 24 hours

□□ □□ □□ □□



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife

Pointing trowel

Brush

Forming Stick

Perching Knife

Masking Tape

Stainless Steel Ball

Cleaning Awl

□□ □□



□□ □□



□□ □□ □□



□□□ □□□



□□ □□ □□



□□ □□□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□

□□

