

Kelin 係 一種 高 級 之 瓷 磚 材 質。 其 質 堅 硬， 耐 磨 損， 且 具 有 優 異 之 耐 污 性。 此 種 瓷 磚 適 合 用 於 各 種 室 內 外 之 鋪 設， 如 衛 浴 間、 廚 房、 大 堂、 商 務 樓 宇 等。 其 色 澤 多 樣， 可 以 與 各 種 裝 修 風 格 相 配。 且 其 鋪 設 簡 便， 保 持 時 間 長 久。 如 欲 知 更 多 詳 情， 請 參 閱 我 們 之 網 站 或 洽 詢 我 們 之 專 業 人 員。



欲 知 更 多 詳 情， 請 參 閱 我 們 之 網 站 或 洽 詢 我 們 之 專 業 人 員。



□□ □□ □ □□□ □□





Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile



Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



Keep the tiles dry in 24 hours

□□□□ □□□ □□□ □□



Two Component Caulking Gun



02



03



04



05



06



07



08



09

Cutter Knife

Pointing trowel

Brush

Forming Stick

Perching Knife

Masking Tape

Stainless Steel Ball

Cleaning Awl

□□ □□



□□ □□



□□ □□ □□



□□□



□□ □□ □□



□□ □□□



□□ □□ □□



□□ □□□



□□ □□ □□



□□

□□

