

Kelin Polyurea 係 一種 極 好 之 塗 料 。 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 。 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 ， 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 ， 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 。 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 ， 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 。 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 ， 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 。

用 途	地 面 塗 料 ， 牆 面 塗 料
用 量	每 平 方 米 用 料 約 0.2 公 斤
施 工 溫 度	8 度 以 上 0-37 °C 以 內 均 可 施 工
包 裝 容 量	450 ml
每 桶 重 量	30 公 斤 / 桶


此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 ， 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 ， 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 ， 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 。 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 ， 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 。



此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 ， 此 塗 料 係 由 一 種 極 好 之 塗 料 製 成 。



□□ □ □ □□□□ □□□□□□



□□□ □□ □□



□□□ □□□□ □□□□□□□□.



□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□.



□□ & □□, □□□ □ □□□ □□ □ □ □□□□.



□□□ □□, □□□□ □□ □□□□□□.



□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ 45 °□□ □□ □□.



Forepart 60-80cm
 0000 00000.

00 00 00 00000 00000.

00 000 000 000 000000 00
 00.

2 ~ 4 00 00 0000 000 0000
 00 000000.

0000 24 00 00 0000000.

00 00 00 00



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife

Pointing trowel

Brush

Forming Stick

Perching Knife

Masking Tape

Stainless Steel Ball

Cleaning Awl

00 00



□□ □□



□□ □□ □□



□□□ □□□



□□ □□ □□



□□ □□□



□□ □□ □□



□□ □□□



□□ □□ □□



□□

□□

