

Kelin Epoxy 係 一種 雙組份 環氧 樹脂 填縫 膠水。 適用於 填補 磚石 縫隙 及 牆面 裂縫。 此膠水 具有 高強度 及 耐化學 腐蝕 之特性。 且 易於 施工 及 清潔。 適用於 廚房 牆面、 浴室 牆面、 廁所 牆面 及 廚房 地磚 填縫。 此膠水 係 一種 高品質 之 填縫 膠水。 且 易於 施工 及 清潔。 適用於 廚房 牆面、 浴室 牆面、 廁所 牆面 及 廚房 地磚 填縫。

產品名稱	環氧樹脂填縫膠水
規格	450 ml
適用溫度	0-37 °C
施工時間	12 小時
包裝	30 罐 / 箱

此膠水 適用於 廚房 牆面、 浴室 牆面、 廁所 牆面 及 廚房 地磚 填縫。 且 易於 施工 及 清潔。 適用於 廚房 牆面、 浴室 牆面、 廁所 牆面 及 廚房 地磚 填縫。 此膠水 係 一種 高品質 之 填縫 膠水。 且 易於 施工 及 清潔。 適用於 廚房 牆面、 浴室 牆面、 廁所 牆面 及 廚房 地磚 填縫。



此膠水 係 一種 高品質 之 填縫 膠水。 且 易於 施工 及 清潔。

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack





□□□ □□ □□



□□□ □□□□□□  
 □□ □□□ □□□□□.

□□ □□□□□ □□□□  
 □ □□ □ □□.

□□ & □□, □ □  
 □□ □ □□□ □□  
 □ □□□.

□□□ □□,  
 □□ □ □□ □□□□ □.

□□□ □ □ □□ □□  
 □□□ 45° □□□ □□.





60-80cm 鋼絲  
 鋼絲網  
 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網  
 鋼絲網  
 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網  
 鋼絲網 - 鋼  
 鋼。

4-5mm 鋼絲網 鋼絲網  
 鋼絲網 鋼絲網  
 鋼絲網 鋼絲網。

鋼絲網 鋼絲網 鋼絲網  
 24 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網



Two Component Caulking Gun



Cutter  
Knife

Pointing  
trowel

Brush

Forming  
Stick

Perching  
Knife

Masking  
Tape

Stainless  
Steel Ball

Cleaning  
Awl

鋼絲網 鋼絲網



□□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□

□□

