

Kelin Waterborne 环氧地坪漆 是一种环保型地坪漆。它采用 A 组分 环氧树脂和 B 组分 固化剂。该漆具有耐磨、耐腐蚀、易清洁、使用寿命长等特点。它适用于各种室内地面，如办公室、工厂、医院、学校等。该漆的施工简单，干燥速度快，且无异味，是一种理想的地坪漆选择。

产品型号	环氧地坪漆, 环氧地坪漆
品牌	环氧地坪漆
适用温度	24 小时内 0-37 °C 范围内施工
重量	3kg
包装	环氧

环氧地坪漆 是一种环保型地坪漆。它采用 A 组分 环氧树脂和 B 组分 固化剂。该漆具有耐磨、耐腐蚀、易清洁、使用寿命长等特点。它适用于各种室内地面，如办公室、工厂、医院、学校等。该漆的施工简单，干燥速度快，且无异味，是一种理想的地坪漆选择。



环氧地坪漆 是一种环保型地坪漆。它采用 A 组分 环氧树脂和 B 组分 固化剂。该漆具有耐磨、耐腐蚀、易清洁、使用寿命长等特点。它适用于各种室内地面，如办公室、工厂、医院、学校等。该漆的施工简单，干燥速度快，且无异味，是一种理想的地坪漆选择。




- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

□□ □ □ □□□□ □□□□□□



□□□ □□ □□



□□□□ □ □□□  
 □□□ □□□□□ □□  
 □□.

□□ □□ □□  
 A□ B. □□  
 □.

□□□ □□□□  
 □□□ □□□  
 □□ □□□□□.

A□ □ □ □□□□□  
 □□□ □□□□□  
 5-10mins.

□□□ □□□□□  
 □□□□ □□ □□□  
 □□.

□□□ □  
 □□□ □□ ≥24.  
 □□.



□□ □□ □□ □□



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Rainbow Scraper



Stirring Knife




The sponge



Scouring Pad

□□ □□



□□ □□



□□ □□ □□



□□□ □□□



□□ □□ □□



□□ □□□



00 00 00



00 000



00 00 00



00

00

